

# Die technische Daten ab Dezember 2000

Sondermodell The Race

Technische Daten

2,0 16V

2,0 16V

Proaktiv-Automatik

3,0 V6 24V

Automatik

2,2 dCi

Sitzplätze

Anzahl

5 - 7

5 - 7

5 - 7

5 - 7

Motor / Getriebe

Schadstoffarm nach der Abgasnorm

EURO3 / D4

EURO 3

EURO 3

EURO 3\*

Katalysator

Ja

Ja

Ja

Ja

Hubraum, cm<sup>3</sup>

1.998

1.998

2.946

2.188

Maximale Leistung nach DIN, kW (PS)

103(140)

103(140)  
140 (190)

95 (130)

bei U/min

5.500

5.500

5.750

4.000

Max.Drehmoment, Nm

188

188

267

290

bei U/min

3.750

3.750

4.000

1.750

Zündung

Elektronisch

Elektronisch  
Elektronisch  
Selbstzündung

Bemischbildung

Multipoint Einspritzung

Multipoint Einspritzung

Multipoint Einspritzung

Direkt Einspritzung

Anzahl der Turbolader

-

-

-

1

Getriebe  
5-Gang

Proaktive 4 Stufen-Automatik

Proaktive 4 Stufen-Automatik  
5-Gang

Antriebsart

Vorderantrieb  
Vorderantrieb  
Vorderantrieb  
Vorderantrieb

Fagrdaten

Höchstgeschwindigkeit, km/h

185 / 187 \*\*

180 / 182 \*\*

203 / 206 \*\*

183 / 185 \*\*

Beschleunigung 0 - 100 km/h, s

11,6

12,4

10,6

12,4

Verbrauch nach 93 / 116 / EG1, l / 100 km

städtisch

11,9

12,9

16,3

8,8

außerstädtisch

7,2

7,4

8,9

6,1

insgesamt

8,9

9,4

11,6

7,1

CO2 - Emission, g/km

211

223

273

189

Kraftstoffart

Super Bleifrei

Super Bleifrei  
Super Bleifrei  
Diesel

Inhalte in Liter

Kraftstofftank

80

80

80

80

Öl

5,0

5,0

4,9

7,7

Gepäckraum nach VDA Norm min. - max.

275 - 2.850

520 - 3075 \*\*

275 - 2.850

520 - 3075 \*\*

275 - 2.850

520 - 3075 \*\*

275 - 2.850

520 - 3075 \*\*

Gewichte in Kilogramm

Leergewicht, minimal (ohne Sonderausstattung2)

1.565 / 1.605 \*\*

1.595 / 1.635 \*\*

1.755 / 1.795 \*\*

1.737 / 1.777 \*\*

#### Zulässiges Gesamtgewicht

2 300

2 350

2 510

2 510

#### Zulässige Anhängelast, gebremst 12 %

1.620 / 1.580 \*\*

1.640 / 1.600 \*\*

2.000 / 2.000 \*\*

2.000 / 2.000 \*\*

#### Zulässige Anhängelast, ungebremst

750

750

750

750

#### Zulässiges Gesamtzuggewicht



3.400  
3.450  
3.950  
3.950 /3.990\*\*

#### Stützlast / Dachlast

85 / 80

85 / 80  
85 / 80  
85 / 80

#### Bremsen

##### Bremsen vorne (ø mm)

Scheibe4 (280)  
Scheibe4 (280)  
Scheibe4 (305)  
Scheibe4 (305)

##### Bremsen hinten (ø mm)

Scheibe (265)

Scheibe (265)  
Scheibe (265)  
Scheibe (265)

#### Antiblockiersystem mit 4 Sensoren

Elektronisch

Elektronisch  
Elektronisch  
Elektronisch

#### Räder Wendekreis

#### Serienbereifung

215/55 R 16

215/55 R 16  
215/55 R 16  
215/55 R 16

Wendekreis innen-außen, m

1,6-11,4 / 11,5-12,0 \*\*

1,6-11,4 / 11,5-12,0 \*\*  
1,6-11,4 / 11,5-12,0 \*\*  
1,6-11,4 / 11,5-12,0 \*\*

Abmessungen

Länge, mm

4.517 / 4.784 \*\*

4.517 / 4.784 \*\*  
4.517 / 4.784 \*\*  
4.517 / 4.784 \*\*

Breite, mm

1 810

1 810  
1 810  
1 810

Höhe, mm

1.820 \*

1.820 \*  
1.820 \*  
1.820 \*

Bodenfreiheit, mm

110

110

110

110

Fahrwerk

Vorderachse: Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen. (Verwendung L-förmiger unterer Querlenker)

Hinterschase: Halbstarrachse mit Torsionslenker

1 Verbrauchsmessung ohne Zusatzausstattung. Mit eingeschalteter Klimaanlage erhöht sich der Verbrauch um ca. 0,2 L/100km

2 Leergewicht, fahrbereit (inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrergewicht)

3 Im Rahmen des zulässigen Gesamtgewichts

4 innen geblüftet

5 1.690 ohne Dachgalerie

\*Gruppe III, Schlüsselnummer 51

\*\* 2. Wert:Renault Grand Espace The Race