

Die technische Daten vom November 1986

Motor, Verbrauch, Bremsen, Größen und Gewichte

RENAULT Espace
GTS
Turbo

Diesel
TSE /

TSE Kat
Turbo

DX
2000-1 TSE /

TSE Kat
2001

Turbo DX

MOTOR / KÜHLUNG

Schadstoffarm

-
Ja
-
/
Ja
Ja
-
/
Ja
Ja

Hubraum (Steuerformel) cm³

1981
2053
1981
/
2150
2053
1981
/
2150
5053

kW (PS) DIN

80(109)
65(89)
80(109)
/
79(108)
65(89)
80(109)
/
/

79(108)
65(89)

bei U/min.

5500

4250

5500

/

5000

4250

5500

/

5000

4250

max. Drehmoment (Nm)

160

181

160

/

170

181

160

/

170

181

bei U/min.

3000

2000

3000

/

3500

2000

3000

/

3500

2000

Zündung

elektronisch

Diesel

elektronisch

Diesel

elektronisch

Diesel

Kraftstoffversorgung

Register-

vergaser

Eisprit-

zung

Reg.-

Verg.

/

Renix-

Einspr.
Eisprit-

zung
Reg.-

Verg.
/
Renix-

Einspr.
Eisprit-

zung

Verdichtung

9,2 : 1

21,5 : 1

9,2 : 1

21,5 : 1

9,2 : 1

21,5 : 1

Kühlventilator

elektrisch

elektrisch

elektrisch

elektrisch

elektrisch

elektrisch

FAHRDATEN / VERBRAUCH

GTS

Turbo

Diesel

TSE /

TSE Kat

Turbo

DX

2000-1 TSE /

TSE Kat

2001

Turbo DX

Höchstgeschwindigkeit km/h

170

165

175

165

175

165

Beschl. 0-100 km/h sec.

11,9

13,3

11,9
/
11,9
13,3
11,9
/
11,9
13,3

Verbrauch nach
ECE-Norm

90 km/h
6,8
5,1
6,5
/
7,2
5,1
6,5
/
7,2
5,1

120 km/h
9,4
7,2
8,8
/
9,0
7,2
8,8
/
9,0
7,2

Stadt
10,8
8,0
10,8
/
11,2
8,0
10,8
/
11,2
8,0

Kraftstoffart
Super
Diesel
Super
/
Normal¹
Diesel
Super
/

Normal¹
Diesel

¹ normal bleifrei

INHALTE
GTS
Turbo

Diesel
TSE /

TSE Kat
Turbo

DX
2000-1 TSE /

TSE Kat
2001

Turbo DX

Tanlinhalt (l)

65
65
65
65
65
65

Motoröl (l)

5,5
6,0
5,5
6,0
5,5
6,0

Kühflüssigkeit (l)

7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2

Kofferraum (l)

800/3000
800/3000
800/3000
800/3000
800/3000
800/3000

GEWICHTE

GTS
Turbo

Diesel
TSE /

TSE Kat
Turbo

DX
2000-1 TSE /

TSE Kat
2001

Turbo DX

Leergewicht (kg)

1200
1250
1228
/
1210
1270
1228
/
1210
1270

zul. Gesamtgewicht (kg)

1880
1900
1880
1920
1880
1920

Anhängelast gebr. 8% (kg)

1800
1800
1800
1800
1800
1800

Anhängelast gebr. 12% (kg)

1100
1100
1100
1100
1100
1100

Anhängelast ungebr. (kg)

550
550
550
550
550
550

Stützlast (kg)

50
50
50
50
50
50

Dachlast (kg)

60
60
60
60
60
60

BREMSEN

GTS
Turbo

Diesel
TSE /

TSE Kat
Turbo

DX
2000-1 TSE /

TSE Kat
2001

Turbo DX

Bremsen vorn

Scheiben*
Scheiben*
Scheiben*
Scheiben*
Scheiben*
Scheiben*

Bremsen hinten

Trommel
Trommel
Trommel
Trommel
Trommel
Trommel

Bremskraftverstärker

ja
ja
ja
ja
ja
ja

Bremskraftregler

ja
ja
ja
ja
ja
ja

Zweikreisbremse

ja
ja
ja
ja
ja
ja

* innenbelüftet

RÄDER / REIFEN / LENKUNG / GETRIEBE

GTS
Turbo

Diesel
TSE /

TSE Kat
Turbo

DX
2000-1 TSE /

TSE Kat
2001

Turbo DX

Reifengröße
185/70

R14T
185/70

R14T
185/65

R15T
185/65

R14T
185/65

R14T
185/65

R14T

Lenkradumdrehungen

2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7

Spurkreis (m)

11,15
11,15
11,15
11,15
11,15
11,15

Wendekreis (m)

11,80
11,80
11,80
11,80
11,80
11,80

Getriebe

5-Gang
5-Gang
5-Gang
5-Gang
5-Gang
5-Gang

Fahrwerk

Einzelradaufhängung mit negativen
Lenkrollradius an Doppel-Dreiecks-Querlenkern, Schraubenfedern,
Stoßdämpfer, Kurfenstabilisator, vorn.

Halbstarre Formprofilachse an zwei Längslenkern und einem Panhardstab geführt, Spezial-Schraubenfedern.

BAUART

Selbsttragender Rahmen aus feuerverzinkten Stahlblech, Karosserie aus glasfaserverstärktem Polyester.