

# Die technische Daten vom Juli 1987

Motor, Verbrauch, Bremsen, Größen und Gewichte

RENAULT Espace  
TSE Kat  
2000-1 TSE Kat  
Turbo

Diesel  
Turbo

DX  
2000-1

Turbo DX

## MOTOR / KÜHLUNG

Schadstoffarm

ja  
ja  
ja  
ja  
ja

Abgastechnik  
Geregelter 3.Wege-Katalysator  
Diesel  
Diesel  
Diesel

Hubraum (Steuerformel) cm<sup>3</sup>

2150  
2150  
2053  
2053  
2053

kW (PS) DIN

79 (108)  
79 (108)  
65 (89)  
65 (89)  
65 (89)

bei U/min.

5000  
5000  
4250  
4250  
4250

max. Drehmoment (Nm)

170  
170  
181  
181  
181

bei U/min.

3500  
3500  
2000  
2000  
2000

Zündung  
elektronisch  
elektronisch  
Diesel  
Diesel  
Diesel

Kraftstoffversorgung  
Renault-Einspritzung  
Renault-Einspritzung  
Einspritzung  
Einspritzung  
Einspritzung

Verdichtung

9,2 : 1  
9,2 : 1  
21,5 : 1  
21,5 : 1  
21,5 : 1

Kühlventilator

elektrisch  
elektrisch  
elektrisch  
elektrisch  
elektrisch

FAHRDATEN / VERBRAUCH

TSE Kat  
2000-1 TSE Kat  
Turbo

Diesel  
Turbo

DX  
2000-1

Turbo DX

Höchstgeschwindigkeit km/h

175  
175  
165

165  
165

Beschl. 0-100 km/h sec.

11,9  
11,9  
13,3  
13,3  
13,3

Verbrauch nach  
ECE-Norm

90 km/h

7,2  
7,2  
5,1  
5,1  
5,1

120 km/h

9,0  
9,0  
7,2  
7,2  
7,2

Stadt

11,2  
11,2  
8,0  
8,0  
8,0

Kraftstoffart

Normal Bleifrei  
Normal Bleifrei  
Diesel  
Diesel  
Diesel

INHALTE

Tanlinhalt (l)

65  
65  
65  
65  
65

Motoröl (l)

5,5  
5,5

6,0  
6,0  
6,0

Kühlflüssigkeit (l)

7,2  
7,2  
7,2  
7,2  
7,2

Kofferraum (l)

800/3000  
800/3000  
800/3000  
800/3000  
800/3000

GEWICHTE

TSE Kat  
2000-1 TSE Kat  
Turbo

Diesel  
Turbo

DX  
2000-1

Turbo DX

Leergewicht (kg)

1210  
1210  
1250  
1270  
1270

zul. Gesamtgewicht (kg)

1880  
1880  
1900  
1920  
1920

Anhängelast gebr. 8% (kg)

1800  
1800  
1800  
1800  
1800

Anhängelast gebr. 12% (kg)

1100  
1100  
1100  
1100  
1100

Anhängelast ungebr. (kg)

550  
550  
550  
550  
550

Stützlast (kg)

50  
50  
50  
50  
50

Dachlast (kg)

60  
60  
60  
60  
60

Bremsen vorn

Scheiben\*  
Scheiben\*  
Scheiben\*  
Scheiben\*  
Scheiben\*

Bremsen hinten

Trommel  
Trommel  
Trommel  
Trommel  
Trommel

Bremskraftverstärker

ja  
ja  
ja  
ja  
ja

Bremskraftregler

ja  
ja  
ja  
ja  
ja

Zweikreisbremse

ja  
ja  
ja  
ja  
ja

\* innenbelüftet

## RÄDER / REIFEN / LENKUNG / GETRIEBE

TSE Kat  
2000-1 TSE Kat  
Turbo

Diesel  
Turbo

DX  
2000-1

Turbo DX

Reifengröße  
185/65 R14T  
185/65 R14T  
185/65 R14T  
185/65 R14T  
185/65 R14T

## Lenkradumdrehungen

2,7  
2,7  
2,7  
2,7  
2,7

## Spurkreis (m)

11,15  
11,15  
11,15  
11,15  
11,15

## Wendekreis (m)

11,80  
11,80  
11,80  
11,80  
11,80

## Getriebe

5-Gang  
5-Gang  
5-Gang  
5-Gang  
5-Gang

## FAHRWERK

Einzelradaufhängung mit negativen  
Lenkrollradius an Doppel-Dreiecks-Querlenkern, Schraubenfedern,

Stoßdämpfer, Kurfenstabilisator, vorn.

Halbstarre Formprofilachse an zwei Längslenkern und einem Panhardstab geführt, Spezial-Schraubenfedern.

## BAUART

Selbsttragender Rahmen aus feuerverzinkten Stahlblech, Karosserie aus glasfaserverstärktem Polyester.

## GARANTIE

12 Monate ohne Kilometerbegrenzung, 60 Monate gegen Durchrostung für alle Renault-Neufahrzeuge. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einen Renault-Plus-Garantievertrag abzuschließen, der die wichtigsten Teile und Aggregate Ihres Renault weitere 2 Jahre oder 100.000 km, abgesichert sind.

## KUNDENDIENST

Kleine Wartungsdiagnose mit Ölwechsel alle 10.000 km bzw. einmal im Jahr für Benzinmotoren. Diesel-Motoren alle 7.500 km.

Große Wartungsdiagnose für Benzin-Motoren alle 50.000 km bzw. alle 3 Jahre. Diesel-Motoren alle 60.000 km

Mit über 1.300 Kundendienststellen das viertgrößte Netz der Bundesrepublik und rund 16.000 Kundendienststellen in West-Europa.