

Die technischen Daten November 2001

Expression Dynamique Privilège

2,0 16V Turbo1

3,0 24V

3,0 V6 24V Automatik

Sitzplätze

Anzahl

5

5

5

Motor / Getriebe

Schadstoffarm nach der Abgasnorm

EURO 3 / D4

EURO 3 / D4

EURO 3 / D4

Katalysator

ja

ja

ja

Hubraum, cm³

1.998

2.946
2.946

Maximale Leistung nach DIN, kW (PS)

120 (163)

152 (207)

152 (207)

bei U/min

5.000
6.000

6.000

Max. Drehmoment, Nm

250

285

285

bei U/min.

2.000

3.750

3.750

Zündung

Sequenziell

Sequenziell

Sequenziell

Gemischbildung

Multipoint Einspritzung

Multipoint Einspritzung
Multipoint Einspritzung

Anzahl der Ventile

16

24

24

Getriebe

6-Gang

6-Gang

5-Stufen Automatik

Fahrdaten

Höchstgeschwindigkeit, km/h

207

220

-5

Beschleunigung 1 - 100 km/h, s

9,7

8,6

-

Verbrauch nach 93/116/EG², l/100 km städtisch

12,6

15,9

-

außerstädtisch

7,3

8,9

-

insgesamt

9,2

11,3

-

CO₂-Emission, g/km

218

266

-

Kraftstoffart

Super bleifrei

Super bleifrei
Super bleifrei

Cw-Wert

0,34

0,34

0,34

Inhalte in Liter

Keaftstofftank

80

80

80

Füllmenge / Öl + Filter

5
4,9

4,9

Gepäckraum nach VDA Norm min. / max.

530

530
530

Gewichte in Kilogramm

Leergewicht minimal (ohne Sonderausstattung³)

1.716

1.816

-5

Zulässiges Gesamtgewicht

2.220

2.300

2.300

Zulässige Anhängelast⁴

gebremst 12%

2.000

2.000

2.000

ungebrems

750

750

750

Stützlast / Dachlast

85 / 80

85 / 80

85 / 80

Zulässiges Gesamtzuggewicht

3.890

3.890

3.890

Bremsen

Bremsen vorne (Ø mm)

Scheiben innenbelüftet (305)

Scheiben innenbelüftet (305)

Scheiben innenbelüftet (305)

Bremsen hinten (Ø mm)

Trommelbremsen / Scheibenbremsen (265)

Trommelbremsen / Scheibenbremsen (265)

Trommelbremsen / Scheibenbremsen (265)

Bremskraftregler

Ja

Ja

Ja

Bremskraftverstärker

Ja

Ja

Ja

Antiblockiersystem mit EBV und Bremsassttent

Ja

Ja

Ja

Räder / Wendekreis

Serienbereifung

225/55 R16 95V

235/50 R17 96V

225/55 R16 95V

235/50 R17 96V

225/55 R16 95V

235/50 R17 96V

Wendekreis, innen, m

10,9

10,9

10,9

Abmessungen

Länge, mm

4.642

4.642

4.642

Breite ohne Rückspiegel, mm

1.835

1.835

1.835

Breite mit Rückspiegel, mm

2.084

2.084
2.084

Höhe, mm

1.627

1.627
1.627

Bodenfreiheit, mm

140

140
140

Fahrwerk

Vorderachse

McPherson-Federbeine

Hinterachse

Torsionsachse mit 2 Längslenkern, Panhardstab und Querstabilisatoren

1Bei der Motorisierung 2,0 16V Turbohandelt es sich um vorläufige Angaben

2Verbrauchsmessung ohne Zusatzausstattung. Mit Klimaanlage erhöht sich der Verbrauch um ca. 0,2 l/100km

3Leergewicht, fahrbereit (inklusive Füllmenge und 75 kg Fahrergewicht)

4Im Rahmen des zulässigen Gesamtgewichts

5Homelogation Januar 2002