

## Amaturenbrett Abbau

Demontage des Amaturenbrettes im J63

Vielen Dank Peter das Du uns Deine Seite zu Verfügung gestellt hast.

Lämpchenwechsel der Beleuchtung der Lüftungsarmaturen beim Espace J63

Dieses Werkzeug ist nötig. (Ein 20er Torx)

Erst die Lautprecherabdeckung abnehmen. (mit dem Schraubendreher raushebeln)

Jetzt mit dem Messer und der Zange die Abdeckung über der Schraube entfernen,  
die beiden Schrauben lösen und das Seitenteil nach hinten rausschieben.

Dann den Basslautsprecher entfernen und das ganze auf der rechten Seite wiederholen.

Die beiden Schrauben links und rechts unterhalb des Instrumentenkastens lösen.

Das Oberteil davon dann vorsichtig nach oben heben und nach vorne schieben.

Die Instrumententafel nach oben! drücken und unten rausdrehen.

Die Tachowelle mit dem Schraubendreher abschieben.

So kommt man wunderbar an die Lämpchen in der Instrumententafel heran.

(Dafür kann man auch die Seitenteile und die Lautsprecher dafür dranlassen :-))

Nachdem die Kabel abgezogen sind, die 4 sichtbaren und die zwei von unterhalb des Lenkrads kommenden Schrauben gelöst sind ist alles freigelegt.

Nachdem man nun die ganze Abdeckung nach vorne und dann nach oben geschoben hat, dann eine halbe Stunde damit verbracht hat die Abdeckung aus dem Auto zu bekommen, kommt man ganz einfach an die Lämpchen.

Wie man sieht :-)

Es empfiehlt sich aber, die Abdeckung drauf zu lassen!

Auch so kommt man an die Lämpchen.

Und dann leuchten die Lämpchen wieder :-)))

Es ist halt ein Espace :-)