

Die technische Daten ab Mai 1991

Motor, Verbrauch, Bremsen, Größen und Gewichte

RT

RXE
TR Allrad

RXE Allrad
TR V6

RXE V6

MOTOR / KÜHLUNG

Schadstoffarm
US-Kat
US-Kat
US-Kat

Hubraum
2165
2165
2849

Maximale Leistung nach DIN (kW/PS)
79/107
79/107
110/150

bei 1/min
5000
5000
5400

Maximales Drehmoment (Nm)
170
170
225

bei 1/min
3500
3500
2500

Zündung
elektronisch

elektronisch
elektronisch

Gemischbildung
elektronische

Einspritzung
elektronische

Einspritzung
elektronische

Einspritzung

FAHRDATEN

Höchstgeschwindigkeit km/h

175
170
195

Beschleunigung 0-100 km/s

12,9
13,9
10,3

Verbrauch nach ECE-Norm, l/100 km

bei konstant 90 km/h

7,5
8,2
8,6

120 km/h

9,7
10,3
10,8

im Stadtzyklus

11,8
12,5
15,4

Kraftstoffart

Normal
Normal
Super bleifrei

cW-Wert

0,34

0,34

0,34

INHALTE in Liter

Kraftstofftank

77,0

77,0

77,0

Motoröl

5,0

5,0

6,0

Kühlflüssigkeit

8,4

8,4

10,0

Kofferraum minimal dm³

900,0

900,0

900,0

Kofferraum maximal dm³

3000,0

3000,0

3000,0

GEWICHTE in Kilogramm

Leergewicht (ohne Optionen)

1282

1392

1342

zulässiges Gesamtgewicht

2070

2170

2140

zulässige Anhängelast, gebremst bei 12%

1100
1100
1100

gebremst bei 8%

1800
1800
1800

ungebremst

600
650
650

Dachlast

60
60
60

BREMSEN

Bremsen vorn

Scheiben innenbelüftet
Scheiben innenbelüftet
Scheiben innenbelüftet

Bremsen hinten

Trommel

(Scheiben bei ABS)

Scheiben
Scheiben

Bremskraftregler

ja
ja
ja

Bremskraftverstärker

ja
ja
ja

RÄDER / LENKUNG

Serienbereifung

195 / 65 R14

195 / 65 R14

-

Reifen mit Leichtmetallfelgen

-

-

195 / 65 R15

Felgengröße

5,5 x 14

5,5 x 14

6,5 x 15

A. . . .2580

F. . . .1508

K.165

N1. . . .1440

Y1. . . .1340

B. . . .4429

G. . . .2060

L. . . .1780

P.970

Y2. . . .1170

C.974

H. . . .1707

M. . . .1530

Q.910

Y3. . . .1430

D.875

H1. . . .1789

M1. . . .1550

Q1. . . .1180

Z. . . .1065

E1... 494 1517*
J. . . . 550
N. . . . 1370
Y. . . . 1170
Z1. . . 1150 / 470 / 2060

* Allrad